## **VBM**

## REPLICA 2B







- · Wärmetauscher Maschine (HX-Technologie) mit E-61 Brühgruppen (1 - 3-gruppig)
- elektronische Mengensteuerung
- Rotationspumpe
- 2 Schnellventile für Dampf
- 1 Heißwasser Schnellventil
- Tassenheizung mit Ein-/Aus-Schalter
- Festwasseranschluss
- 2-gruppig, 10 | Kessel mit 4kW
- 3-gruppig 14 l Kessel mit 5kW
- kann auf Gasbetrieb umgerüstet werden
- · auch als Version mit semi-automatischer Steuerung (ohne Portionier-Elektronik) erhältlich

# **VBM**

### REPLICA 2B

#### Basis-Informationen:

2- und 3-gruppige Multi-Boiler Maschine mit E61 Brühgruppen, O,6 Liter Kaffeekessel mit O,6 kW, 2-gruppig 10 Liter Dampfkessel mit 2,7 kW, 3- gruppig 14 Liter mit 4 kW. PID kontrollierte Temperatursteuerung mit gradgenauer Einstellung, Rotationspumpentechnik auch als 2B mit manueller Steuerung, als Version HX mit klassischem Wärmetauscher (2- bis 4-gruppig) und als Version Pistone, mit Hebelbrühgruppe (2- bis 4-gruppig) erhältlich.

#### Beschreibung:

Die REPLICA 2B ist der Klassiker von VBM. In Energieeffizienz, Temperaturstabilität und Dampfleistung spielt sie in der Champions League. In der Version mit Portionierelektronik hilft die Maschine zusätzlich durch automatische Reinigungsfunktion, individuelle Gruppenabschaltung, Erinnerungshilfen für die Serviceintervalle, automatisches Ein- und Ausschalten und vielen anderen Optionen, den stressigen Gastroalltag perfekt zu meistern.

	Leistung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
2-gruppig	4 kW	720 mm	530 mm	590 mm	80 kg
3-gruppig	5 kW	890 mm	530 mm	590 mm	95 kg